

1) Zde máte pro kontrolu a ujasnění řešení cvič. 129/3:

Ze statistik vyplývá, že při střetu vozidla s chodcem při rychlosti 30 km/hod zahyne 5% lidí, při rychlosti 50 km/hod vzrůstá jejich počet na 45% a při rychlosti 60 km/hod přijde o život 84%.

1H → (kdo, co vyplývá?)
že 2V (podmětná), + 3V (podmětná) + a 4V (podmětná)

- souvětí podřadné se souřadně spojenými větami vedlejšími

Vypadalo to, že jsou zase na konci cesty a že z toho labyrintu jeskynních chodeb nenajdou východ.

1H → (Jak to vypadalo?)
že 2V (způsobová) + a že (způsobová)

- souvětí podřadné se souřadně spojenými větami vedlejšími

Přesvědčil se, že jeho odpor je marný, a vzdal se.

1H → + a 3H
že 2V (předmětná) (o kom, o čem se přesvědčil?)

- souvětí souřadné

Nebyl jsem si jist, zda si můj kamarád nedělá ze mě legraci, a proto jsem už raději nic neříkal.

1H → , a proto 3H
, zda 2V (předmětná) (kým, čím jsem si nebyl jist?)

- souvětí souřadné

Z ústního otvoru ježovky vyčnívá pět silných zubů, jimiž ryje na dně v písku, okusuje řasy a drží pevné části živočichů.

1H → (Pět jakých zubů vyčnívá?)
, jimiž 2V (přívlastková), + 3V (přívlastková) + a 4V (přívlastková)

- souvětí podřadné se souřadně spojenými větami vedlejšími

Ježovky si svou podobou skutečně mnoho nežadají s naším ježkem, neboť také ony jsou pokryty spoustou ostnů, které chrání jejich měkké tělo před nepřítelem.

1H ← , neboť 2H → (spoustou jakých ostnů jsou pokryty?)
→ , které 3V (přívlastková)

- souvětí souřadné

Moře ustoupilo, jakmile nastal odliv, a zanechalo na širokém pásu plochého břehu spoustu mělkých tůňek.

1H ← + a 3H
→ , jakmile 2V (časová), (kdy moře ustoupilo?)

- souvětí souřadné

Všude bylo množství malých krabů, kteří buď pelášili zpátky do vody, nebo se ukrývali do hromad mořských řas, **vyvržených přílivovou vlnou na hranici moře a souše. Není věta (není tam přísudek), ale přívlastek volný!**

1H ← V
→ , kteří buď 2V (přívlastková), nebo 3V (přívlastková)

(Množství jakých krabů bylo všude?)

- souvětí podřadné se souřadně spojenými větami vedlejšími

Koráli vylučují uhličitán vápenatý, který se nejen hromadí v jejich těle, ale chrání je i zvenčí. 1H → X
→ , který 2V (přívlastková), ale 3V (přívlastková)

(Jaký uhličitán vápenatý vylučují koráli?)

- souvětí podřadné se souřadně spojenými větami vedlejšími

Protože je mořská voda hustší, nadnáší nás, a tak se v ní snadněji plave než ve vodě sladké.

→ 2H, a tak 3H
Protože 1V (příčinná), (Proč nás nadnáší?)

- souvětí souřadné

2) Příští týden nás čeká opakování z celé skladby – projděte si v sešitě a opakujte si tedy toto učivo:

- podmět a přísudek, jejich druhy
- věta jednočlenná, dvojčlenná, ekvivalent
- všechny větné členy
- věta jednoduchá a souvětí
- psaní čárek v souvětí
- věty hlavní a vedlejší
- druhy vedlejších vět, významové poměry
- souvětí souřadné a podřadné

Můžete si procvičovat na Didaktě nebo jinde na netu, pro ujasnění si nahleďte videa na you tube.

3) Do školního sešitu udělejte písemně cvičení 131/3, kde se tyto jevy procvičují. Buď mi pošlete fotku, nebo si pak zkontrolujete sami.