


ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA

- Amerika je rozložena v poledníkovém směru (zastoupeny jsou tak všechny klimatické/podnebné pásy).

Podnebné pásy	Zeměpisná šířka	charakteristika	vegetační pásy
Severní arktický pás	severní polární kruh a severněji	nízké teploty a málo srážek	polární mrazové tundry a lesotundry
Severní mírný pás	polární kruh až 40. s.š.	4 roční období	lesy mírného pásu, stepi
Sev. subtropický pás	40. s.š. až obratník Raka	teplý a suchý	pouště, středomořská tvrdolistá vegetace
Tropický pás	obratník Raka až obratník Kozoroha	Teplý a vlhký	Tropický deštný prales
Jižní subtropický pás	obratník Kozoroha až 40 j.š.	chladnější než severní	pouště
Jižní mírný pás	40 j.š. až jih kontinentu	4 roční období	lesy mírného pásu, stepi

NADMOŘSKÁ VÝŠKA

- Hradby Kordiller a And zabraňují pronikání vlhkého vzduchu nad pevninu
- Snižování teploty s nadmořskou výškou (0,5 stupně na 100 výškových metrů)
- Výšková pásmovitost




SMĚR A SÍLA VĚTRU

- Pravidelné větry – SV a JV pasáty + západní proudění
- Nepravidelné větry:
 - hurikán (tropická větrná smršť v létě)
 - tornádo
 - blizzard (sněhová bouře v zimě)
 - pamperos (studené bouře v zimě)



MOŘSKÉ PROUDY – ovlivňují množství srážek a teplotu

- TEPLÉ
 - SA: Golfský
 - JA: Brazilsý
- STUDENÉ
 - SA: Labradorský, Kalifornský
 - JA: Peruánský



Amerika – vegetace (fauna a flóra)



Doplň tabulku podle vzoru

Tropický les	Amazonská, Orinocká nížina nížinné oblasti Střední Ameriky	Vzácná dřeva, kaučukovník, káva, kakao, banány, opice, tapír, anakonda,
Savana (ilanos) a stále zelený subtrop. les		
(polo) pouště	Mexická plošina, Velká solná p., Mohavská p., Gílská p., Atacama	
stepi prérie pampy	Velké planiny, Velké prérie Argentina	
smíšené lesy		Nejstarší stromy na světě - sekvoje
tajga		
tundra		

Doplň tabulku podle vzoru

Tropický les	Amazonská, Orinocká nížina nížinné oblasti Střední Ameriky	Vzácná dřeva, kaučukovník, káva, kakao, banány, opice, tapír, anakonda,
Savana (ílanos) a stále zelený subtrop. les	pobřeží Mexického zálivu, Karibik, povodí Orinoca pobřeží Brazílie	stále zelené lesy, aligátor, krokodýl, třtina, bavlna, tabák
(polo) pouště	Mexická plošina, Velká solná p., Mohavská p., Gílská p., Atacama	suchomilné rostliny, kaktusy, opuncie, leguán obojkový,
stepi prérie pampy	Velké planiny, Velké prérie Argentina	původní: bizon, kojot, zdivočelý kůň kulturní krajina: kukuřice, pšenice
smíšené lesy	Okolí Velkých kanadských jezer, západní pobřeží na sever od 40°	Nejstarší stromy na světě - sekvoje (Seinra Nevada), javor, krocan, pšenice, cukrovka, brambory
tajga	Pásmo od zálivu sv. Vavřina na sever od Jezer až po Athabasku	smrk, borovice, jedle, los, vlk, medvěd, rys, bobr, kachna
tundra	Severní Kanada (Hudsonův záliv, Labrador, dolní tok Mackenzie), Ohňová země	mechy, lišejníky, zakrslé dřeviny, liška plavá, pižmoň, sovice sněžná, sob, mrož

OSMISMĚRKA

Najdi 12 rostlin a zvířat
pocházejících z Ameriky a najdeš,
kterému obilí se říká indiánská pšenice.

A	L	I	Č	N	I	Č	K
O	N	T	B	O	B	R	A
P	L	A	M	A	K	U	U
I	K	P	K	P	V	U	Č
C	Ř	Í	I	O	U	Á	U
E	I	R	T	U	N	M	K
J	A	G	U	Á	R	D	A
K	Á	B	A	T	C	E	A

.....

.....

.....

.....

.....

.....

OSMISMĚRKA

Najdi 12 rostlin a zvířat
pocházejících z Ameriky a najdeš,
kterému obilí se říká indiánská pšenice.

A	L	I	Č	N	I	Č	K
O	N	T	B	O	B	R	A
P	L	A	M	A	K	U	U
I	K	P	K	P	V	U	Č
C	Ř	Í	I	O	U	Á	U
E	I	R	T	U	N	M	K
J	A	G	U	Á	R	D	A
K	Á	B	A	T	C	E	A

čínčila

bobr

lama

nutrie

tabák

jaguár

opice

kaučuk

anakonda

puma

káva

tapír